

FUTURO AMPLIAMENTO GIARDINO ASILO NIDO

FUTURO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO

LEGENDA SCARICO ACQUE	
	RETE ACQUE METEORICHE a gravità (in PVC)
	RETE ACQUE METEORICHE in pressione (in PEAD)
	RETE ACQUE NERE a gravità (in PVC)
	RETE ACQUE NERE in pressione (in PEAD)
	RETE DI VENTILAZIONE VASCA (in PVC)
	RETE ADDUZIONE IDRICA in pressione (in PEAD)
	POZZETTO DI ISPEZIONE E COMPLIENZA (in PEAD) (min: 300x300, 600x600, 800x800)

NOTE



Ad esclusione di dove diversamente indicato, le tubazioni dovranno essere posate con pendenza non inferiore ai seguenti valori:

- acque meteoriche 0.5 %
- acque nere 1.0 %

L'installazione dovrà avere caratteristiche conformi alle prescrizioni di cui alle normative di settore e della specifica tecnica. L'installazione si intende, in particolare, e con carattere non esclusivo, comprensiva di punti di ispezione e di sostegno in coerenza con le prescrizioni normative.

Dimensione nicchia a parete per contatore acqua fredda sanitaria, per tubazione di adduzione DN50:

Larghezza: 150cm
 Altezza: 80cm
 Profondità: 40cm
 Quota filo inferiore nicchia da pavimento: 95cm



DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI

committente

COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Provincia di Lodi
 Indirizzo: Piazza Cardinale Nicola De Martiri, 10

progetto

Costruzione nuovo asilo comunale

Ubicazione immobile: via M. Giovanni Bracchi
 Identificativo catastale: F20 P23
 CUP: P25E2400040006

oggetto

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

<p>diennepiero architetti associati</p> <p>arch. Massimo Negri arch. Chiara Pagano arch. Giovanni Ripamonti Via Corio 1/c 23900 Lecco tel/fax 0341.286647 dnpr@pec.it www.dnpr.eu P.IVA e C.F. 02659320139</p>	<p>Architetto Mattia Sala</p> <p>Via Zingis 17 22039 Valbrone (CO) tel 349.5031281 mattiasala15@gmail.com mattia.sala@barthworldpec.it P.IVA 03953420154</p>	<p>P&P P&P consulting engineers studio associato</p> <p>Via Peretregno 9 24068 Seriate (BG) tel/fax 035.3235700 info@pcepconsultingengineers.it pcep.consulting@pcepmail.it P.IVA e C.F. 02451250167</p>
<p>Technion s.r.l. ingegneria impiantistica</p> <p>Via Giovanni Amendola 4 23900 Lecco tel/fax 0341.286464 technion@pec.it www.technion.it P.IVA e C.F. 10758310154</p>		

descrizione tavola	codice lavoro
Stato di progetto	L329
Pianta	data
Reti esterne	agosto 2024
	rev.
	00
	scala
	1:100
	tavola n.
	MP-005